



スライドスリットシャッター

シンプルなデザインで、  
防犯性を保ちつつ、通風もできる為  
雨戸として多くのお客様にお選び頂いております。

———— スライドスリットシャッター

## スライドスリットシャッターの特長

- ◎ 片引き・両引き仕様がございませので、  
収納スペースをカスタムすることが出来ます。
- ◎ オプションで通風タイプやカラーも  
お選び頂けます。
- ◎ 防犯性は保ちつつ、採光・通風も可能です。

① シンプルなデザイン

② 上吊り式で動きがスムーズ

③ 通風・採光を取ることが可能

④ カマ錠付き

⑤ 既存の建物に後付け施工可能

⑥ 5色の中から選択可能

# スライドスリットシャッター



W2600×H2200 右片引き仕様



W2100×H1100 木造住宅の腰窓 左片引き仕様

スライドスリットシャッター



W6200×H2800 + W7200×H2800 公園管理棟



2F左:W2040×H1390 2F右:W3050×H1390  
1F左:W2010×H2350 1F右:W2967×H2350



W3100×H2200 両引き仕様(通風状態)



W6000×H2300 2分割収納仕様

横に引くシャッター《シースルータイプ》

# スライドスリットシャッター

スライドスリットシャッター



W2400×H1800 + W900×H1800



左:W2600×H2400 右:W4800×H2400



# スライドスリットシャッター



スライドスリットシャッター


W5800×H2400




W7800×H2500 (1F両開き仕様) W1200×H2500 (1F袖部分)  
W7800×H1400 (2F両開き仕様) W1200×H1400 (2F袖部分)





■平面納まり図(標準仕様):引分タイプ




■断面納まり図(標準仕様)



■平面納まり図(標準仕様):左片引きタイプ



■平面納まり図(標準仕様) 左片引きタイプ



■カラー(アルミ電解着色)



※印刷物と実物では色が多少異なりますのでご了承ください。

■標準仕様

名称	材質	名称	材質
スラット	アルミ押し出し中空材	鍵	SL77(美和ロック社製)
框	アルミ押し出し中空材	レール	アルミ押し出し材
ローラー	シールドベアリング	連結金物	ステンレス
	ステンレス	ローラー軸	亜鉛合金ダイカスト

■オプション

- 下地枠セット
- 外鍵シリンダー錠
- 内鍵シリンダー錠

設計・製造・販売・施工

株式会社



**横引シャッター**  
<http://www.yokobiki-shutter.co.jp>  
<http://www.yokobiki.com>

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 6-31-5  
 TEL:03(3628)4500 FAX:03(3628)1188  
 E-mail:yokobiki@d8.dion.ne.jp

●本カタログ掲載製品の材料・形状・寸法・仕様等は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。また、印刷物のため実際の製品と色が多少異なります。